



Leistungsstark, sicher und... ausdauernd! Entscheiden Sie sich für anspruchsvolle Qualität.

Holzspalter für den Familiengebrauch mit einer Spaltleistung von Ton 6 (bei 235 bar *), 8 (bei 250 bar *), 9 (bei 200 bar*) und 10.5 (bei 240 bar *)... Ihre Leistungskraft scheut keinen Vergleich!

- Sie sind in der Lage, auch sehr zähe und große Stammstücke bis zu einem Durchmesser von 60 cm und bis zu einer Länge von 1 m zu spalten.
- Der Rahmen wurde bis ins kleinste Detail sorgfältig berechnet. Spaltkeil und Führungen sind für härteste und ausdauernde Beanspruchung ausgelegt.
- Hochwertige Qualität bei allen hydraulischen, mechanischen und elektrischen Bauteilen, Herstellung ausschließlich in EU-Mitgliedstaaten.
- Leistungsstark und sicher mit dem serienmäßigen **“System-LEADER”**.
Mit der Bedienungsvorrichtung “System-LEADER” wird das Spaltmesser durch Betätigen des Fußpedals mit vermindertem Druck (keine Quetschungsgefahr) heruntergefahren. Dabei ist es möglich, das zu spaltende Holzstück mit beiden Händen auszurichten. Sobald das Spaltmesser auf das Holzstück trifft, hält es an und keilt dieses fest, so dass es nicht mehr umfallen kann, wenn der Spaltvorgang durch Betätigen der beiden Bedienungshebel ausgelöst wird.
- Die Geräte können überall eingesetzt werden.
- Die Angebotspalette umfasst Ausführungen mit Elektroantrieb EL einphasig 230 Volt oder dreiphasig 400 Volt, Benzinmotor VS, Zapfwelle HVP für Schlepper und KOMBI.
- Es stehen einige **Sonderzubehörteile** zur Verfügung, die den Einsatz weiterhin erleichtern:
Tischverbreiterungen zur Ablage für gespaltene bzw. noch zu spaltende Stammstücke, Breitspaltkeil 60° und Kreuzkeil für Stammstücke mit geraden Fasern, Tisch zum Spalten von Wurzeln, Reifen ø 400.

* Kein Dauer - Spitzendruck

Stabiler Rahmen und robuster Spaltkeil mit selbstschmierenden Teleskopführungen in Teflon.



Führungen Modell M .Prof

STEUERUNGEN:

Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Steuerung für den Spaltvorgang.

Breiter Auflagetisch mit speziellen mittigen Rillen zum Blockieren der Stammstücke.



SONDERZUBEHÖR:
Reifen ø 400 für Modell Mignon Prof EL.
Artikelnr. 800.097.K



Serienmäßige Abdeckung der Steuervorrichtungen.



Alpino Sprint EL



AS.384.90

Lider EL



73.384.90

Mignon Prof HVP



23.HVP

TECHNISCHE DATEN Modell: ALPINO, LIDER und MIGNON PROF

- Arbeitsposition: senkrecht.
- Spalthöhe mit 3 Positionen:
 1. Tisch herausnehmbar = cm 54,
 2. Tisch herausnehmbar oder zum Drehen = 67 cm,
 3. Tisch feststehend = cm 105.
- Spaltmesserhub: cm 50 verstellbar.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Alpino: **lt. 6**.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Lider: **lt. 8.75**.
- Fassungsvermögen Hydrauliköltank + Anlage Mignon Prof: **lt. 9**.
- Steuerung "**System-LEADER**": serienmäßig bei allen Modellen.
- Verpackung Alpino: 4 Geräte pro Palette.
- Verpackung Lider und Mignon Prof: 2 Geräte pro Palette.

STEUERUNGEN: Ergonomisch ausgerichtete Zweihand-Bedienung für den Spaltvorgang.

Drehtisch für cm 67cm Spalthöhe.

Feststehender Tisch für Spalthöhe bis cm 105.

TRANSPORT: 3-Punkt-Aufhängung 1. – 2. Kat. für Modell HVP, Kombi.

ANTRIEB:


Zapfwelle 540 U/Min. aufsteckbar für Modell HVP und Kombi.

TRANSPORT:

Räder ø 200 mit Gummiprofil für Modell EL, VS, HVP und Kombi.

STEUERUNGEN:

Zugelassenes Pedal (serienmäßig) zum Abfahren des Spaltkeils und mittiger Ausrichtung des zu spaltenden Holzstückes.



System
LEADER



Ausführungen mit Elektroantrieb 230 Volt oder 400 Volt:

- Versandmaße Alpino cm: a. 48 x b. 58 x h. 105.

Alpino	6 ton	
Artikelnr.	AL.225.80	
Antrieb	EL 230 Volt, 2.5 Hp, 1.85 kW	
Spaltgeschwindigkeit	3.2 cm/Sek	€
Gewicht	108 kg.	

Alpino	6 ton	
Artikelnr.	AL.325.80	
Antrieb	EL 400 Volt, 2.5 Hp, 1.85 kW	
Spaltgeschwindigkeit	3.2 cm/Sek	€
Gewicht	108 kg.	

Alpino Sprint	8 ton mit Doppelpumpe	
Artikelnr.	AS.225.80.PD	
Antrieb	EL 230 Volt, 2.5 Hp, 1.85 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	7 cm/Sek	€
Gewicht	118 kg	

Alpino Sprint	8 ton	
Artikelnr.	AS.384.90	
Antrieb	EL 400 Volt, 4 Hp, 3 kW	
Spaltgeschwindigkeit	5.3 cm/Sek	€
Gewicht	118 kg.	



AS.384.90

- Versandmaße Lider und Mignon Prof cm: a. 60 x b. 78 x h. 110.

Lider	8.5 ton mit Doppelpumpe	
Artikelnr.	73.223.PD	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	7 cm/Sek	€
Gewicht	140 kg.	

Lider	8.5 ton	
Artikelnr.	73.384.90	
Antrieb	EL 400 Volt, 4 Hp, 3 kW	
Spaltgeschwindigkeit	5.3 cm/Sek	€
Gewicht	140 kg.	

Mignon Prof	10.5 ton mit Doppelpumpe	
Artikelnr.	23.223.PD	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD	
Spaltgeschwindigkeit	5.6 cm/Sek	€
Gewicht	170 kg.	

Mignon Prof	10.5 ton	
Artikelnr.	23.386	
Antrieb	EL 400 Volt, 5.5 Hp, 4 kW	
Spaltgeschwindigkeit	8.5 cm/Sek	€
Gewicht	172 kg.	



73.384.90

Ausführungen mit Benzinmotor, für Schlepper und Kombi:

23.VS.10



- Versandmaße Modell VS cm: a. 60 x b. 97 x h. 110.
- Versandmaße Modell HVP cm: a. 76 x b. 90 x h. 110.
- Versandmaße Modell Kombi cm: a. 90 x b. 90 x h. 110.

Lider	7.5 ton	
Artikelnr.	73.VS.55	
Antrieb	VS Benzinmotor Subaru 7 Hp, 5.10 kW	€
Spaltgeschwindigkeit	4.10 cm/Sek	
Gewicht	150 kg.	

Mignon Prof	10.5 ton	
Artikelnr.	23.VS.10 with kit 800.097.K	
Antrieb	VS Benzinmotor Subaru 9 Hp, 6.7 kW	€
Spaltgeschwindigkeit	4.5 cm/Sek	
Gewicht	195 kg.	



Mignon Prof	10.5 ton	
Artikelnr.	23.HVP	
Antrieb	HVP für Schlepper 540 U/min. 3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.	€
Spaltgeschwindigkeit	9 cm/Sek	
Gewicht	168 kg.	

Mignon Prof	10.5 ton Kombi	
Artikelnr.	23.223.PD.K mit Doppelpumpe	
Antrieb	EL 230 Volt, 3 Hp, 2.2 kW, PD + HVP 3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.	€
Spaltgeschwindigkeit	5.6 cm/Sek (EL) – 9 cm/Sek (HVP)	
Gewicht	195 kg.	

Mignon Prof	10.5 ton Kombi	
Artikelnr.	23.386.K	
Antrieb	EL 400 Volt, 5.5 Hp, 4 kW + HVP 3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat.	€
Spaltgeschwindigkeit	8.5 cm/Sek (EL) – 9 cm/Sek (HVP)	
Gewicht	198 kg.	



23.HVP

SONDERZUBEHÖR	Artikelnr.	Preise
Breitspaltkeil 60° für Alpino und Lider	800.087.K	€
Breitspaltkeil 60° für Mignon Prof	800.113.K	€
Kreuzkeil für Alpino	835.027.K	€
Kreuzkeil für Lider	800.086.K	€
Kreuzkeil für Mignon Prof	800.114.K	€
Seitliche Tischverbreiterung für Alpino	800.109.K	€
Seitliche Tischverbreiterung für Lider	800.076.K	€
Seitliche Tischverbreiterung für Mignon Prof	805.012.K	€
1 Satz Reifen ø 400 für Mignon Prof	800.097.K	€

